

E-SERIES



Cannondale conçoit depuis plus de 30 ans des modèles aux performances et innovations avant-gardistes, et cette maturité se retrouve dans chacun de nos modèles E-Series. Equipé d'une unité de transmission Bosch entièrement intégrée, et de la suspension avant HeadShok, le tout dans un package résolument sportif, la puissance, maniabilité et légèreté exceptionnelle de nos modèles en font des vélos uniques pour une expérience cycliste inoubliable. Que vous soyez à la recherche d'un modèle urbain agressif comme le **CONTRO-E**, plutôt adepte d'un vélo capable de grimper tous les trails en montagne comme le **TRAMOUNT**, ou si votre préoccupation est de simplement vous rendre au travail avec un modèle fiable comme le **MAVARO**, nos modèles, récompensés à de multiples reprises, vous offre un niveau de performance supérieur et tout le plaisir associé à un modèle à assistance électrique.

MAVARO

- MAVARO PERFORMANCE 1 MEN'S
- MAVARO PERFORMANCE 1 WOMEN'S
- MAVARO PERFORMANCE 1 CITY
- MAVARO PERFORMANCE 2 MEN'S
- MAVARO PERFORMANCE 2 WOMEN'S
- MAVARO PERFORMANCE 3 MEN'S
- MAVARO PERFORMANCE 3 WOMEN'S
- MAVARO PERFORMANCE 3 CITY

- MAVARO ACTIVE 1 MEN'S
- MAVARO ACTIVE 1 WOMEN'S
- MAVARO ACTIVE 1 CITY
- MAVARO ACTIVE 2 MEN'S
- MAVARO ACTIVE 2 CITY
- MAVARO ACTIVE 3 MEN'S
- MAVARO ACTIVE 3 WOMEN'S

KINNETO

- KINNETO RIGID
- KINNETO MEN'S
- KINNETO WOMEN'S
- KINNETO MEN'S EQUIPPED
- KINNETO WOMEN'S EQUIPPED

TRAMOUNT

- TRAMOUNT 1
- TRAMOUNT 2
- TRAMOUNT TOURER

CONTRO E-BIKE

- CONTRO-E HEADSHOK
- CONTRO-E RIGID

CONTRO-E SPEED

- CONTRO-E SPEED 1
- CONTRO-E SPEED 2

2016

E-SERIES LINE

MAVARO



MAVARO PERFORMANCE 1 MEN
MAVARO PERFORMANCE 1 WOMEN'S
MAVARO PERFORMANCE 1 CITY
MAVARO PERFORMANCE 2 MEN'S
MAVARO PERFORMANCE 2 WOMEN'S
MAVARO PERFORMANCE 3 MEN'S
MAVARO PERFORMANCE 3 WOMEN'S
MAVARO PERFORMANCE 3 CITY

MAVARO ACTIVE 1 MEN'S
MAVARO ACTIVE 1 WOMEN'S
MAVARO ACTIVE 1 CITY
MAVARO ACTIVE 2 MEN'S
MAVARO ACTIVE 2 CITY
MAVARO ACTIVE 3 MEN'S
MAVARO ACTIVE 3 WOMEN'S

TRAMOUNT



TRAMOUNT 1
TRAMOUNT 2
TRAMOUNT TOURER

KINNETO



KINNETO RIGID
KINNETO MEN'S
KINNETO WOMEN'S
KINNETO MEN'S EQUIPPED
KINNETO WOMEN'S EQUIPPED

CONTRO-E



CONTRO-E HEADSHOK
CONTRO-E RIGID

CONTRO-E SPEED



CONTRO-E SPEED 1
CONTRO-E SPEED 2

1 FOURCHES INTEGREEES

Nos cadres et fourches sont conçus pour fonctionner ensemble, comme un système entièrement intégré. OPI signifie one piece integration. La fourche est formée d'une seule pièce d'aluminium (Système mono-pièce "OPI"). L'intégration de la fourche HeadShok d150 ultra légère montée sur des roulements à aiguilles offre d'une direction légère, confortable et une précision de direction inégalée. La fourche opi de 1.5" (38.10 mm) procure une grande rigidité, ce qui se traduit par une conduite stable et sûre.

2 CONCEPTION ALUMINIUM AVANCEE

Cannondale conçoit des vélos en aluminium à haute performance depuis plus longtemps que n'importe qui, et notre gamme E-Series s'en est largement inspirée. Avec ses tubes 'oversize' en aluminium hydroformé 6061, sa conception 'taper butting' du cadre et une finition des soudures double-passe, ils sont non seulement plus légers, mais aussi plus rigides que n'importe quel modèle E-Bike actuellement sur le marché, pour vous offrir une maniabilité, une stabilité et un contrôle encore inégalé.

3 LE SYSTEME INTEGRE

Notre design et notre philosophie de l'ingénierie repose sur un principe simple, si la fourche, les composants clés et le cadre sont pensés et optimisés pour fonctionner de pair, vous obtenez un vélo qui est à la fois plus léger, plus rigide, et plus performant. Vous trouverez au cœur de notre System Integration nos fourches HeadShok et OPI, nos porte-bagages et support de batterie, et le système de transmission Bosch.



❶ POTENCE SI-CONSOLE AJUSTABLE

La Si-Console est un Système Intégré Ajustable Cintre-Potence qui incorpore l'unité de contrôle de E-bike Bosch et l'éclairage LED avant en un seul élément, ajustable pour plus de confort.

❷ PORTE-BAGAGES SI-CONTRO OL3 AVEC SYSTEME D'ATTACHE ORTLIEB OL3

Le Porte-bagage du Si-Contro est conçu pour s'intégrer parfaitement à la silhouette du Cannondale Contro.

Le système d'attache est astucieusement placé sur le cadre, pour un vélo élégant, avec ou sans porte-bagages. Vous pouvez utiliser des sacs traditionnelles, ou le système ultime, totalement intégré pour un ensemble propre avec attaches rapides, du Ortlieb QL3.



1 UNITE DE TRANSMISSION INTEGREE

L'emplacement central du moteur, entièrement intégré, permet de répartir le poids de manière optimale, d'obtenir un rendement maximum et le meilleur couple moteur dans sa catégorie. Des capteurs mesurent 500 fois par seconde la demande d'assistance de pédalage et la vitesse du pédalier pour garantir une assistance intuitive et progressive dans toutes les situations. Le moteur est compact, robuste, silencieux, sans entretien et étanche.

DEUX CONFIGURATIONS DE L'UNITE DE TRANSMISSION

Notre gamme Active est la plus polyvalente pour les e-bikers modernes, parfaite pour les sorties hebdomadaires ou pour les virées aventureuses. Avec un accent tout particulier mis sur l'efficacité, la fiabilité, l'intelligence du système et la qualité, le tout nouveau système génère une assistance parfaitement dosée pour une connection sans faille entre le moteur et le cycliste. Avec une transmission d'énergie assurée par le système léger PowerPacks, et équipé en option de la fonction rétropédalage, la gamme Active garantit un niveau sans égal de confort. Son design et son ergonomie se marient à merveille pour une facilité déconcertante d'utilisation, activé par l'unité de transmission Active pour couvrir toutes les demandes du cycliste moderne.

La gamme Performance offre une toute nouvelle expérience aux cyclistes à la conduite sportive et en puissance, à la recherche de défis athlétiques quotidiens. Avec la gamme Performance, vous avez maintenant toute l'énergie pour rouler sur la route, sur les sentiers ou singletracks. Le système de transmission est extrêmement puissant, mais tout en contrôle, et se combine à merveille avec les efforts du cycliste pour traverser tous les terrains dans toutes les conditions. Du plat à la pente, d'une allure modérée à pleine vitesse, le ligne esthétique et ergonomique Performance en fait le système idéal pour ceux à la recherche de nouvelles aventures.

2 POWERPACK BATTERIES

Le module de batterie PowerPack est disponible en capacité de 300 Wh et 400 Wh, dans des formats de boîtier différents. Grâce au chargeur compact Bosh eBike, la batterie se recharge facilement en 2,5 heures au maximum. Toutes les batteries Bosch sont équipées du système de gestion Bosh Management System (BMS) qui les protège de la surcharge, de l'utilisation en sous-tension, de la surchauffe et des courts-circuits.

3 INTUVIA DISPLAY

Avec Intuvia, Bosch a créé une oeuvre d'art de compteur avec un système de contrôle à distance séparé. Le système offre 4 niveaux différents d'assistance en fonction de votre pratique: ECO, TOUR, SPORT et TURBO. Il est également équipé d'un port-USB avec capacité de chargement et assistance à la marche.

4 NYON DISPLAY

Le système d'affichage Nyon, qui équipe la version Performance, est le premier ordinateur de bord pour vélos à assistance électrique qui regroupe dans un appareil pratique toutes les fonctions dont vous avez besoin avant, pendant et après la sortie. Les informations telles que la vitesse, la cadence, l'autonomie, la navigation par GPS ou encore l'analyse de votre condition physique, sont accessibles via l'interface utilisateur personnalisable et l'application réseau pour smartphone. Depuis la planification des itinéraires jusqu'au suivi des performances, Nyon est la clé d'une nouvelle expérience "e-bike".



1



2



3



4

SHIMANO

1 SHIMANO STEPS

SHIMANO STEPS est un système d'assistance électrique à la fois intelligent, régulier et silencieux.

L'unité motrice légère est installée dans la zone du boîtier de pédalier, ce qui a pour effet d'abaisser le centre de gravité du vélo et d'offrir une excellente maniabilité. Les composants électroniques principaux sont intégrés dans l'unité motrice, afin de garantir la fiabilité et l'étanchéité du système. Le système Shimano STEPS est équipé d'une batterie lithium-ion haute capacité, et le changement de vitesse électronique Di2 est proposé en option.

UNITÉ MOTRICE DU-E6001

Au cœur du système SHIMANO STEPS : une unité motrice légère, compacte, au fonctionnement régulier et silencieux ;

- Avec seulement 3,2 kg, c'est l'une des motorisations les plus légères du marché ;
- L'assistance électrique intelligente offre une sensation de conduite agréable et naturelle ;
- Le mode Walk est une assistance pour la marche à pied à côté du vélo.
- Le mode Start (Di2 uniquement) sélectionne automatiquement un rapport de vitesse inférieur en cas d'arrêt, pour faciliter le prochain départ.

COMPTEUR C-E6000

Compteur au design compact

- Fonctions habituelles d'un compteur de vélo
- Indication d'autonomie
- Indication de charge de batterie
- Nombreuses options d'installation, avec différents angles et positions

BATTERIE BT-E6000 / SM-BME60

Batterie lithium-ion de haute qualité et de longue durée

- Disponible pour une installation sur le porte-bagages arrière (2 550 g) ou sur le tube diagonal (2 660 g).

PÉDALIER ET COURONNE SHIMANO

L'ingénierie-système éprouvée de Shimano apporte au pédalier STEPS une apparence légère, épurée et moderne. - Protection de chaîne pour une excellente protection de la jambe : plus besoin de pinces à vélo !

2 SERVICE APRÈS-VENTE DÉDIÉ SHIMANO STEPS CHEZ VOTRE DISTRIBUTEUR LOCAL

Afin de s'assurer que vous bénéficiez de toute l'aide dont vous pouvez avoir besoin, Shimano investit dans la formation de ses revendeurs pour leur apporter la compétence nécessaire afin d'assurer le service après-vente des systèmes SHIMANO STEPS. Les revendeurs ont déjà l'avantage de connaître les composants de transmission et la technologie de changement de vitesse électronique Di2. Parmi les autres avantages de travailler avec Shimano, nous pouvons citer :

- Le niveau de qualité Shimano
- La garantie de 2 ans couvrant tous les composants, y compris la batterie.
- La plateforme logicielle conviviale dédiée au réglage des vélos à assistance électrique
- Un service rapide et de haute qualité dans le monde entier



1



1



1

MAVARO

E-MOBILITÉ DE POINTE

Avec son porte-bagages intégré, son assistance fluide et sa position de conduite droite très confortable, le Mavaro est synonyme de liberté : la liberté de randonner à vélo le week-end ou d'aller faire les courses, la liberté d'échapper à la voiture pour les trajets quotidiens, ou encore de sentir le vent vous caresser le visage, sans effort pénible.



MAVARO EST:

» Confortable, performant pour les randonnées et les déplacements.

PROFIL DE L'UTILISATEUR:

Conçu pour l'utilisateur en quête de rendement, le Mavaro bénéficie des meilleurs composants à tous les niveaux, pour une conduite souple et tout en puissance.

1 CADRES RIGIDES - PRECISION A TOUTE EPREUVE

Avec leur construction en tubes surdimensionnés, coniques, nos nouveaux cadres Mavaro sont les plus rigides du marché : un point clé de leur sécurité, de leur précision de conduite et de leur stabilité à grande vitesse. Cette rigidité est particulièrement remarquable pour les cadres ouverts féminins et urbains.

2 CANNONDALE HEADSHOK

1465 grammes, fluide, rigide et avec un look unique. 50 mm de débattement sont proposés sur la technologie brevetée Cannondale du système de 88 roulements aiguilles. Dans un environnement urbain, une fourche légère, rigide et robuste se traduit par une conduite plus stable et plus sûre. C'est ce qui démarque le système Headshok.

3 PORTE-BAGAGES INTEGRE

Le porte-bagages intégré du Mavaro est un véritable chef-d'oeuvre. Il offre un large éventail d'options de chargement et il est équipé d'un éclairage arrière intégré. En soudant le porte-bagages sur le cadre, nous avons pu économiser du poids tout en garantissant une conduite stable et sûre en toutes situations.

4 INTEGRATION DES PASSAGES DE CABLES

Le cadre du Mavaro utilise un cheminement des câbles révolutionnaire. Le cheminement en interne de tous les câbles protègent ceux-ci non seulement des chocs, mais apportent également au vélo une allure soignée.

5 LES CONFIGURATIONS DU MAVARO

Mavaro Performance Les modèles Performance sont destinés à celles et ceux qui veulent tout simplement avoir ce qu'il y a de mieux ! Avec une gamme étendue à trois modèles pour l'année 2016, ils sont équipés de la puissante unité motrice Bosch Performance, d'un système d'affichage NYON ou Intuvia, de la fourche Cannondale HeadShok, d'un système d'éclairage à DEL SuperNova, et de composants haut de gamme.

Mavaro Active Les modèles Active, à la fois confortables et inspirés, bénéficient d'une unité motrice et d'un module de batterie Bosch, les meilleurs de leur catégorie, d'une fourche suspendue HeadShok Fatty ou d'une fourche Fatty non-suspendue légère et rigide, ainsi que d'un système d'éclairage à DEL Herrmans.

City La configuration du cadre City offre la robustesse et la précision de conduite renommées du Mavaro, avec la conception de cadre ouvert la plus abaissée et la plus pratique possible. Pour les hommes et les femmes.

6 MOYEU À VITESSES INTÉGRÉES

Plusieurs vélos sont équipés d'un moyeu à vitesses internes, qui offre l'avantage d'un fonctionnement propre et d'un faible besoin d'entretien. Le modèle Performance 1 est doté du tout-nouveau système de changement de développement continu automatique NuVinci H-Sync, et le modèle Active 2 utilise le moyeu à 8 vitesses intégrées Shimano Alfine.

TAILLES

Men's: 52, 57, 62cm

Women's: 47, 53, 58cm

City: 44, 47, 53, 58cm



C64206M

MAVARO PERFORMANCE 1 MEN'S



IMAGE DOESN'T
REFLECT THE
SPECS BELOW

☞ Charcoal (Grey)

△ FRAME	Cannondale Mavaro SI Men W/Integrated Rack	☞ REAR DERAILLEUR	Nuvinci Harmony H-Sync N380
┆ FORK	Headshock Fatty DPI DLSO XL	⊕ SHIFTERS	Automatic shifting
☐ REAR SHOCK	---	┆ HANDLEBAR	Cannondale E-Series
⚙ DRIVE UNIT	BOSCH Performance Cruise 250W	☞ GRIPS	Herrmans Oxy Ergo
☐ BATTERY	BOSCH PowerPack 500Wh	☐ STEM	Cannondale Adjustable Headshock
☁ DISPLAY	BOSCH Intuvia	⊙ HEADSET	Cannondale Headshock
○ RIMS	Cannondale C2	☞ BRAKES	Magura MT4 180/160 mm
⇄ HUBS	Shimano HB-M525	☞ BRAKE LEVERS	Magura MT4
✦ SPOKES	DT Swiss Champion	☐ SADDLE	SELLE ROYAL ARIEL
⋯ TIRES	Schwalbe Little Big Ben 40-622	┆ SEATPOST	Cannondale C3
☐ PEDALS	WELLGO C098 BLK	☐ SIZES	52 / 57 / 62
☐ CRANK	FSA METROPOLIS CK-632/IS 172.5	...! EXTRA'S	Front Light Supernova E3 / Tubus Ivala
○ CHAIN	Shimano E6070-9	☐ COLOR 1	charcoal gray
☐ REAR COGS	Nuvinci N380 21T		

C64226F

MAVARO PERFORMANCE 1 WOMEN



IMAGE DOESN'T
REFLECT THE
SPECS BELOW

☑ Charcoal (Grey)

△ FRAME	Cannondale Mavaro SI Women W/Integrated Rack	⚙️ REAR DERAILLEUR	Nuvinci Harmony H-Sync N380
🏠 FORK	Headshock Fatty DPI DLSO XL	⚙️ SHIFTERS	Automatic shifting
🛞 REAR SHOCK	---	— HANDLEBAR	Cannondale E-Series
⚙️ DRIVE UNIT	BOSCH Performance Cruise 250W	🖱️ GRIPS	Herrmans Oxy Ergo
🔋 BATTERY	BOSCH PowerPack 500Wh	🛞 STEM	Cannondale Adjustable Headshock
📺 DISPLAY	BOSCH Intuvia	🌀 HEADSET	Cannondale Headshock
🔄 RIMS	Cannondale C2	🛞 BRAKES	Magura MT4 180/160 mm
🔄 HUBS	Shimano HB-M525	🖱️ BRAKE LEVERS	Magura MT4
⚙️ SPOKES	DT Swiss Champion	🛞 SADDLE	SELLE ROYAL ARIEL
🌀 TIRES	Schwalbe Little Big Ben 40-622	📏 SEATPOST	Cannondale C3
🛞 PEDALS	WELLGO C098 BLK	📏 SIZES	47 / 53 / 58
🛞 CRANK	FSA METROPOLIS CK-632/IS 172.5	...! EXTRA'S	Front Light Supernova E3 / Tubus Ivala
🛞 CHAIN	Shimano E6070-9	☑ COLOR 1	charcoal gray
🛞 REAR COGS	Nuvinci N380 21T		

C64216U

MAVARO PERFORMANCE 1 CITY



IMAGE DOESN'T
REFLECT THE
SPECS BELOW

☞ Charcoal (Grey)

△ FRAME	Cannondale Mavaro SI City W/Integrated Rack Headshock Fatty DPI DLSO XL	⚙️ REAR DERAILLEUR	Nuvinci Harmony H-Sync N380
🏠 FORK	---	⊕ SHIFTERS	Automatic shifting
🛞 REAR SHOCK	---	— HANDLEBAR	Cannondale E-Series
⚙️ DRIVE UNIT	BOSCH Performance Cruise 250W	🖱️ GRIPS	Herrmans Oxy Ergo
🔋 BATTERY	BOSCH PowerPack 500Wh	🛞 STEM	Cannondale Adjustable Headshock
📺 DISPLAY	BOSCH Intuvia	⚙️ HEADSET	Cannondale Headshock
🌀 RIMS	Cannondale C2	🛞 BRAKES	Magura MT4 180/160 mm
🔗 HUBS	Shimano HB-M525	🖱️ BRAKE LEVERS	Magura MT4
⚙️ SPOKES	DT Swiss Champion	🛞 SADDLE	SELLE ROYAL ARIEL
🌀 TIRES	Schwalbe Little Big Ben 40-622	📏 SEATPOST	Cannondale C3
🛞 PEDALS	WELLGO C098 BLK	📏 SIZES	44 / 47 / 53 / 58
🛞 CRANK	FSA METROPOLIS CK-632/IS 172.5	...! EXTRA'S	Front Light Supernova E3 / Tubus Ivala
🛞 CHAIN	Shimano E6070-9	☞ COLOR 1	charcoal gray
🛞 REAR COGS	Nuvinci N380 21T		

C64106M

MAVARO PERFORMANCE 2 MEN'S


 Charcoal (Grey)

 FRAME	Cannondale Mavaro SI Men W/Integrated Rack	 REAR DERAILLEUR	Shimano SLX M670 10 speed
 FORK	Headshock Fatty DPI DL50 XL	 SHIFTERS	Shimano SLX M670 10 speed
 REAR SHOCK	---	 HANDLEBAR	Cannondale E-Series
 DRIVE UNIT	BOSCH Performance Cruise 250W	 GRIPS	Herrmans Oxy Ergo
 BATTERY	BOSCH PowerPack 500Wh	 STEM	Cannondale Adjustable Headshock
 DISPLAY	BOSCH Nyon	 HEADSET	Cannondale Headshock
 RIMS	Cannondale C2	 BRAKES	Magura MT4 180/160 mm
 HUBS	Shimano HB-M525	 BRAKE LEVERS	Magura MT4
 SPOKES	DT Swiss Champion	 SADDLE	SELLE ROYAL ARIEL
 TIRES	Schwalbe Little Big Ben 40-622	 SEATPOST	Cannondale C3
 PEDALS	WELLGO C098 BLK	 SIZES	52 / 57 / 62
 CRANK	FSA METROPOLIS CK-632/IS 172.5	 ...! EXTRA'S	Front Light Supernova E3 / Tubus Ivala
 CHAIN	Shimano E6090-10	 COLOR 1	charcoal gray
 REAR COGS	Shimano HG50-10, 36-11		

C64126F

MAVARO PERFORMANCE 2 WOMEN'S



☞ Charcoal (Grey)

△ FRAME	Cannondale Mavaro SI Women W/Integrated Rack
∩ FORK	Headshock Fatty DPI DL50 XL
⊞ REAR SHOCK	---
⚙ DRIVE UNIT	BOSCH Performance Cruise 250W
⊞ BATTERY	BOSCH PowerPack 500Wh
⊞ DISPLAY	BOSCH Nyon
○ RIMS	Cannondale C2
⇄ HUBS	Shimano HB-M525
✦ SPOKES	DT Swiss Champion
⊞ TIRES	Schwalbe Little Big Ben 40-622
⊞ PEDALS	WELLGO C098 BLK
⊞ CRANK	FSA METROPOLIS CK-632/IS 172.5
○ CHAIN	Shimano E6090-10
⊞ REAR COGS	Shimano HG50-10, 36-11

⊞ REAR DERAILLEUR	Shimano SLX M670 10 speed
⊞ SHIFTERS	Shimano SLX M670 10 speed
— HANDLEBAR	Cannondale E-Series
☞ GRIPS	Herrmans Oxy Ergo
⊞ STEM	Cannondale Adjustable Headshock
⊞ HEADSET	Cannondale Headshock
⊞ BRAKES	Magura MT4 180/160 mm
☞ BRAKE LEVERS	Magura MT4
∩ SADDLE	SELLE ROYAL ARIEL
∩ SEATPOST	Cannondale C3
⊞ SIZES	47 / 53 / 58
...! EXTRA'S	Front Light Supernova E3 / Tubus Ivala
☞ COLOR 1	charcoal gray

C64236M

MAVARO PERFORMANCE 3 MEN'S



☑ Charcoal (Grey)

△ FRAME	Cannondale Mavaro SI Men W/Integrated Rack	⚙️ REAR DERAILLEUR	Shimano SLX M670 10 speed
🏠 FORK	Headshock Fatty DPI DL50 XL	⊕ SHIFTERS	Shimano SLX M670 10 speed
🛞 REAR SHOCK	---	— HANDLEBAR	Cannondale E-Series
⚙️ DRIVE UNIT	BOSCH Performance Cruise 250W	👉 GRIPS	Herrmans Oxy Ergo
🔋 BATTERY	BOSCH PowerPack 500Wh	🛖 STEM	Cannondale Adjustable Headshock
📺 DISPLAY	BOSCH Intuvia	⚙️ HEADSET	Cannondale Headshock
🌀 RIMS	Cannondale C2	🛞 BRAKES	Magura MT4 180/160 mm
🔗 HUBS	Shimano HB-M525	👉 BRAKE LEVERS	Magura MT4
✨ SPOKES	DT Swiss Champion	🛖 SADDLE	SELLE ROYAL ARIEL
🌀 TIRES	Schwalbe Little Big Ben 40-622	📏 SEATPOST	Cannondale C3
🛞 PEDALS	WELLGO C098 BLK	📏 SIZES	52 / 57 / 62
🛞 CRANK	FSA METROPOLIS CK-632/IS 172.5	...! EXTRA'S	Front Light Supernova E3 / Tubus Ivala
🛞 CHAIN	Shimano E6090-10	☑ COLOR 1	charcoal gray
🛞 REAR COGS	Shimano HG50-10, 36-11		

C64246F

MAVARO PERFORMANCE 3 WOMEN'S



 Charcoal (Grey)

 FRAME	Cannondale Mavaro SI Women W/Integrated Rack
 FORK	Headshock Fatty DPI DL50 XL
 REAR SHOCK	---
 DRIVE UNIT	BOSCH Performance Cruise 250W
 BATTERY	BOSCH PowerPack 500Wh
 DISPLAY	BOSCH Intuvia
 RIMS	Cannondale C2
 HUBS	Shimano HB-M525
 SPOKES	DT Swiss Champion
 TIRES	Schwalbe Little Big Ben 40-622
 PEDALS	WELLGO C098 BLK
 CRANK	FSA METROPOLIS CK-632/IS 172.5
 CHAIN	Shimano E6090-10
 REAR COGS	Shimano HG50-10, 36-11

 REAR DERAILLEUR	Shimano SLX M670 10 speed
 SHIFTERS	Shimano SLX M670 10 speed
 HANDLEBAR	Cannondale E-Series
 GRIPS	Herrmans Oxy Ergo
 STEM	Cannondale Adjustable Headshock
 HEADSET	Cannondale Headshock
 BRAKES	Magura MT4 180/160 mm
 BRAKE LEVERS	Magura MT4
 SADDLE	SELLE ROYAL ARIEL
 SEATPOST	Cannondale C3
 SIZES	47 / 53 / 58
 ...! EXTRA'S	Front Light Supernova E3 / Tubus Ivala
 COLOR 1	charcoal gray

C64256U

MAVARO PERFORMANCE 3 CITY



☞ Charcoal (Grey)

△ FRAME	Cannondale Mavaro SI City W/Integrated Rack	☞ REAR DERAILLEUR	Shimano SLX M670 10 speed
∩ FORK	Headshock Fatty DPI DL50 XL	⊕ SHIFTERS	Shimano SLX M670 10 speed
⊠ REAR SHOCK	---	└ HANDLEBAR	Cannondale E-Series
⊠ DRIVE UNIT	BOSCH Performance Cruise 250W	☞ GRIPS	Herrmans Oxy Ergo
⊠ BATTERY	BOSCH PowerPack 500Wh	⊠ STEM	Cannondale Adjustable Headshock
☁ DISPLAY	BOSCH Intuvia	⊠ HEADSET	Cannondale Headshock
○ RIMS	Cannondale C2	☞ BRAKES	Magura MT4 180/160 mm
⇄ HUBS	Shimano HB-M525	☞ BRAKE LEVERS	Magura MT4
✦ SPOKES	DT Swiss Champion	∇ SADDLE	SELLE ROYAL ARIEL
⊠ TIRES	Schwalbe Little Big Ben 40-622	└ SEATPOST	Cannondale C3
⊠ PEDALS	WELLGO C098 BLK	☞ SIZES	44 / 47 / 53 / 58
⊠ CRANK	FSA METROPOLIS CK-632/IS 172.5	...! EXTRA'S	Front Light Supernova E3 / Tubus Ivala
○ CHAIN	Shimano E6090-10	☞ COLOR 1	charcoal gray
☞ REAR COGS	Shimano HG50-10, 36-11		

CM2038

MAVARO ACTIVE 1 MEN'S



🏆 Nearly Black (Gloss), BLK


🔺 FRAME	Cannondale Mavaro SI Men W/Integrated Rack	🔗 REAR DERAILLEUR	Shimano Deore M610 10 speed
🏠 FORK	Headshock Fatty DPI DLSO XL	⊕ SHIFTERS	Shimano Deore M610 10 speed
🛞 REAR SHOCK	---	— HANDLEBAR	Cannondale E-Series
⚙️ DRIVE UNIT	BOSCH Active Cruise 250W	👉 GRIPS	Herrmans Oxy Ergo
🔋 BATTERY	BOSCH PowerPack 400Wh	🛞 STEM	Cannondale Adjustable Headshock
📺 DISPLAY	BOSCH Intuvia	🌀 HEADSET	Cannondale Headshock
🔴 RIMS	Cannondale C2	🔒 BRAKES	Magura MT4 180/160 mm
🔩 HUBS	Shimano HB-M525	👉 BRAKE LEVERS	Magura MT4
⚙️ SPOKES	DT Swiss Champion	📉 SADDLE	SELLE ROYAL ARIEL
🌀 TIRES	Schwalbe Little Big Ben 40-622	📏 SEATPOST	Cannondale C3
🛞 PEDALS	WELLGO C098 BLK	📏 SIZES	52 / 57 / 62
🔩 CRANK	FSA METROPOLIS CK-632/IS 172.5	...! EXTRA'S	Herrmans H-Diver / Tubus Ivala
🔩 CHAIN	Shimano E6090-10	🏆 COLOR 1	nearly black
🔩 REAR COGS	Shimano HG50-10, 36-11		

CF2390

MAVARO ACTIVE 1 WOMEN



🏆 Nearly Black (Gloss), BLK



🏆 White (Gloss), WHT

🏆 FRAME	Cannondale Mavaro SI Women W/Integrated Rack
🏆 FORK	Headshock Fatty DPI DLSO XL
🏆 REAR SHOCK	---
🏆 DRIVE UNIT	BOSCH Active Cruise 250W
🏆 BATTERY	BOSCH PowerPack 400Wh
🏆 DISPLAY	BOSCH Intuvia
🏆 RIMS	Cannondale C2
🏆 HUBS	Shimano HB-M525
🏆 SPOKES	DT Swiss Champion
🏆 TIRES	Schwalbe Little Big Ben 40-622
🏆 PEDALS	WELLGO C098 BLK
🏆 CRANK	FSA METROPOLIS CK-632/IS 172.5
🏆 CHAIN	Shimano E6090-10
🏆 REAR COGS	Shimano HG50-10, 36-11

🏆 REAR DERAILLEUR	Shimano Deore M610 10 speed
🏆 SHIFTERS	Shimano Deore M610 10 speed
🏆 HANDLEBAR	Cannondale E-Series
🏆 GRIPS	Herrmans Oxy Ergo
🏆 STEM	Cannondale Adjustable Headshock
🏆 HEADSET	Cannondale Headshock
🏆 BRAKES	Magura MT4 180/160 mm
🏆 BRAKE LEVERS	Magura MT4
🏆 SADDLE	SELLE ROYAL ARIEL
🏆 SEATPOST	Cannondale C3
🏆 SIZES	47 / 53 / 58
🏆 EXTRA'S	Herrmans H-Diver / Tubus Ivalo
🏆 COLOR 1	nearly black
🏆 COLOR 2	white

CF2293

MAVARO ACTIVE 1 CITY



🏆 Nearly Black (Gloss), BLK



🏆 White (Gloss), WHT

△ FRAME	Cannondale Mavaro SI City W/Integrated Rack	🔗 REAR DERAILLEUR	Shimano Deore M610 10 speed
🏠 FORK	Headshock Fatty DPI DLSO XL	⊕ SHIFTERS	Shimano Deore M610 10 speed
🛞 REAR SHOCK	---	— HANDLEBAR	Cannondale E-Series
⚙️ DRIVE UNIT	BOSCH Active Cruise 250W	🖐️ GRIPS	Herrmans Oxy Ergo
🔋 BATTERY	BOSCH PowerPack 400Wh	🛞 STEM	Cannondale Adjustable Headshock
📺 DISPLAY	BOSCH Intuvia	🌀 HEADSET	Cannondale Headshock
🌀 RIMS	Cannondale C2	🛞 BRAKES	Magura MT4 180/160 mm
🔗 HUBS	Shimano HB-M525	🖐️ BRAKE LEVERS	Magura MT4
⚙️ SPOKES	DT Swiss Champion	🛞 SADDLE	SELLE ROYAL ARIEL
🔗 TIRES	Schwalbe Little Big Ben 40-622	🏠 SEATPOST	Cannondale C3
🛞 PEDALS	WELLGO C098 BLK	📏 SIZES	44 / 47 / 53 / 58
🛞 CRANK	FSA METROPOLIS CK-632/IS 172.5	...! EXTRA'S	Herrmans H-Diver / Tubus Ivalo
🛞 CHAIN	Shimano E6090-10	🏆 COLOR 1	nearly black
🛞 REAR COGS	Shimano HG50-10, 36-11	🏆 COLOR 2	white

CM2290

MAVARO ACTIVE 2 MEN



🏆 Nearly Black (Gloss), BLK

🔺 FRAME	Cannondale Mavaro SI Men W/Integrated Rack
🏠 FORK	Headshock Fatty DPI DLS0 XL
🛞 REAR SHOCK	---
⚙️ DRIVE UNIT	BOSCH Active Cruise 250W
🔋 BATTERY	BOSCH PowerPack 400Wh
📺 DISPLAY	BOSCH Intuvia
🔴 RIMS	Cannondale C2
🔩 HUBS	Shimano HB-M525 & Shimano Alfine 8
🌟 SPOKES	DT Swiss Champion
🌀 TIRES	Schwalbe Little Big Ben 40-622
🛞 PEDALS	WELLGO C098 BLK
🔩 CRANK	FSA METROPOLIS CK-632/IS 172.5
🔗 CHAIN	KMC x10e E-Bike

🔩 REAR COGS	Shimano 22T
🛞 REAR DERAILLEUR	---
⚙️ SHIFTERS	Shimano Alfine 8
🏠 HANDLEBAR	Cannondale E-Series
🖐️ GRIPS	Herrmans Oxy Ergo
🔩 STEM	Cannondale Adjustable Headshock
🔩 HEADSET	Cannondale Headshock
🛞 BRAKES	Magura MT4 180/160 mm
🖐️ BRAKE LEVERS	Magura MT4
🏠 SADDLE	SELLE ROYAL ARIEL
🔩 SEATPOST	Cannondale C3
📏 SIZES	52 / 57 / 62
...! EXTRA'S	Herrmans H-Diver / Tubus Ivala
🏆 COLOR 1	nearly black

CF2294

MAVARO ACTIVE 2 CITY



🏆 Nearly Black (Gloss), BLK

△ FRAME	Cannondale Mavaro SI City W/Integrated Rack Headshock Fatty DPI DLSO XL
⌋ FORK	---
🛞 REAR SHOCK	---
⚙️ DRIVE UNIT	BOSCH Active Cruise 250W
🔋 BATTERY	BOSCH PowerPack 400Wh
📺 DISPLAY	BOSCH Intuvia
○ RIMS	Cannondale C2
⚙️ HUBS	Shimano HB-M525 & Shimano Alfine 8
✨ SPOKES	DT Swiss Champion
🌀 TIRES	Schwalbe Little Big Ben 40-622
🛞 PEDALS	WELLGO C098 BLK
⚙️ CRANK	FSA METROPOLIS CK-632/IS 172.5
○ CHAIN	KMC x10e E-Bike

⚙️ REAR COGS	Shimano 22T
🛞 REAR DERAILLEUR	---
⚙️ SHIFTERS	Shimano Alfine 8
⌋ HANDLEBAR	Cannondale E-Series
🖐️ GRIPS	Herrmans Oxy Ergo
🛞 STEM	Cannondale Adjustable Headshock
📺 HEADSET	Cannondale Headshock
🛞 BRAKES	Magura MT4 180/160 mm
🖐️ BRAKE LEVERS	Magura MT4
🛞 SADDLE	SELLE ROYAL ARIEL
⌋ SEATPOST	Cannondale C3
📺 SIZES	44 / 47 / 53 / 58
...! EXTRA'S	Herrmans H-Diver / Tubus Ivala
🏆 COLOR 1	nearly black

CM2389

MAVARO ACTIVE 3 MEN



☞ Jet Black (Gloss), BLK

△ FRAME	Cannondale Mavaro SI Men W/Integrated Rack
┆ FORK	Cannondale Fatty OPI Rigid
▢ REAR SHOCK	---
⚙ DRIVE UNIT	BOSCH Active Cruise 250W
▢ BATTERY	BOSCH PowerPack 400Wh
☁ DISPLAY	BOSCH Intuvia
○ RIMS	Cannondale C2
┆ HUBS	Shimano HB-M525
✦ SPOKES	DT Swiss Champion
⋯ TIRES	Schwalbe Little Big Ben 40-622
▢ PEDALS	WELLGO C098 BLK
○ CRANK	FSA METROPOLIS CK-632/IS 172.5
○ CHAIN	Shimano E6090-10

▢ REAR COGS	Shimano HG50-10, 36-11
⚙ REAR DERAILLEUR	Shimano Deore M610 10 speed
⊕ SHIFTERS	Shimano Deore M610 10 speed
┆ HANDLEBAR	Cannondale E-Series
☞ GRIPS	Hermans Oxy Ergo
┆ STEM	Cannondale Adjustable Headshock
⊙ HEADSET	Cannondale 1.5" integrated
⚙ BRAKES	Magura MT4 180/160 mm
┆ BRAKE LEVERS	Magura MT4
┆ SADDLE	SELLE ROYAL ARIEL
┆ SEATPOST	Cannondale C3
▢ SIZES	52 / 57 / 62
...! EXTRA'S	Hermans H-Diver / Tubus Ivala
☞ COLOR 1	black

CF2393

MAVARO ACTIVE 3 WOMEN



🔑 Jet Black (Gloss), BLK

△ FRAME	Cannondale Mavaro SI Women W/Integrated Rack
⌋ FORK	Cannondale Fatty OPI Rigid
🛞 REAR SHOCK	---
⚙️ DRIVE UNIT	BOSCH Active Cruise 250W
🔋 BATTERY	BOSCH POWERPACK 400WH
📺 DISPLAY	BOSCH Intuvia
○ RIMS	Cannondale C2
⇄ HUBS	Shimano HB-M525
✨ SPOKES	DT Swiss Champion
🌀 TIRES	Schwalbe Little Big Ben 40-622
🛞 PEDALS	WELLGO C098 BLK
⊖ CRANK	FSA METROPOLIS CK-632/IS 172.5
⊖ CHAIN	Shimano E6090-10

🔧 REAR COGS	Shimano HG50-10, 36-11
🦋 REAR DERAILLEUR	Shimano Deore M610 10 speed
⊕ SHIFTERS	Shimano Deore M610 10 speed
~ HANDLEBAR	Cannondale E-Series
🖐️ GRIPS	Herrmans Oxy Ergo
🔧 STEM	Cannondale Adjustable Headshock
🌀 HEADSET	Cannondale 1.5" integrated
🛞 BRAKES	Magura MT4 180/160 mm
🖐️ BRAKE LEVERS	Magura MT4
📵 SADDLE	SELLE ROYAL ARIEL
⌋ SEATPOST	Cannondale C3
📏 SIZES	47 / 53 / 58
...! EXTRA'S	Herrmans H-Diver / Tubus Ivala
🔑 COLOR 1	black

TRAMOUNT

TOUTE LA JOURNÉE, TOUT TERRAIN.

Le Tramount E-MTB est un explorateur au long cours qui vous donne toute la puissance nécessaire pour ces longues journées en montagne. Que ce soit pour rouler sur les pavés, sur le gravier ou tout simplement hors des chemins, le Tramount est à son aise dans tous les environnements.



TRAMOUNT EST:

- » La performance des vélos à assistance électrique pour explorer les sentiers
- » Notre cadre et nos composants Système Intégré confèrent une légèreté et une rigidité inégalées
- » Incroyablement rapide et agile, grâce à la géométrie 29er éprouvée de Cannondale.

PROFIL DE L'UTILISATEUR:

Pour ceux qui aiment accélération et réactivité, et veulent tout simplement le plus abouti des e-VTT au monde.

1 SYSTEM INTEGRATION

En combinant le cadre du Tramount avec des éléments comme nos fourches Lefty, nos potences et pivots OPI, nous sommes capables d'atteindre un poids et une rigidité dont les autres ne peuvent que rêver. Nos 29 pouces bénéficient tout particulièrement de cette technologie.

2 FOURCHE AVANT SUSPENDUE LEFTY

Aucun autre fourche du marché ne peut se comparer au mélange exceptionnel de légèreté, de rigidité, de robustesse et de confort dans des conditions de charges importantes. Ceci signifie que la Lefty offre la précision de direction sans flexion indésirable et la sensation de robustesse des fourches VTT plus lourdes, tout en pesant moins que la plupart des fourches XC. C'est le complément parfait des grandes roues et de la puissance polyvalente du Tramount.

3 OPTIONS DU CADRE

Le cadre du Tramount est équipé de points de fixations pour garde-boue et porte-bagages, plus la possibilité de montage d'une béquille en direct-mount. L'axe arrière de 12mm parachève les possibilités de ce vélo en terme de rigidité et de solidité pour l'exploration hors des sentiers.

4 GEOMETRIE 29 POUCE PROUVEE ET APPROUVEE

Avec son angle de chasse fermé, associé à des bases ultra-courtes, nos e-29er tournent plus vite, accélèrent plus vite et encaissent mieux que n'importe quel E-MTB sur le marché, 26 pouces incluent!

5 SOUDURES POLIES

Notre technologie de soudure double-passe polie est la preuve de la maîtrise de l'aluminium par Cannondale. Puisque nous n'utilisons pas de mastic ou de peinture pour corriger nos cadres, notre process élimine les zones de stress ou de faiblesse que l'on retrouve sur les modèles traditionnellement soudés, afin de produire des cadres plus légers et plus solides. Point à la ligne.

6 TRAMOUNT TOURER

Nouveauté pour l'année-modèle 2016, le Tramount Tourer bénéficie de la robustesse et de la polyvalence d'un VTT à assistance électrique, avec l'aspect fonctionnel d'un vélo de cyclotourisme tout équipé. Avec son système d'éclairage, ses garde-boues, ses porte-bagages, une position de conduite plus droite et le système d'affichage NYON avec fonction GPS intégrée, il est prêt à vous suivre partout et en toutes occasions.

TAILLES

S, M, L, XL

C61106M

TRAMOUNT 1



🍷 Jet Black Matte

▢ FRAME	Cannondale Tramount	🔗 REAR DERAILLEUR	Shimano XT M8000 Shadow Plus
🏠 FORK	Cannondale Lefty PBR 29er 100 mm	⊕ SHIFTERS	Shimano XT M8000-R 11 speed
🛞 REAR SHOCK	---	— HANDLEBAR	Cannondale C2 700mm flat
⚙️ DRIVE UNIT	BOSCH Performance Cruise 250 W	👉 GRIPS	Cannondale
🔋 BATTERY	BOSCH PowerPack 500Wh	🛞 STEM	Cannondale DPI
📺 DISPLAY	BOSCH Intuvia	⚙️ HEADSET	Cannondale Headshock
🌀 RIMS	WTB ST I23 29	🛞 BRAKES	Shimano XT M785 Trail 180/180 mm
🔗 HUBS	Cannondale Lefty / Shimano XT M788	👉 BRAKE LEVERS	Shimano XT M785 Trail
✨ SPOKES	DT Swiss Champion	🛞 SADDLE	Fizik Nisene Black
🌀 TIRES	Schwalbe Nobby Nic 29X2.35, 60-622	📏 SEATPOST	Cannondale SAVE 2
🛞 PEDALS	---	📏 SIZES	S / M / L / XL
🛞 CRANK	FSA CK-745, 175 mm	...! EXTRA'S	Kickstand, Fender & Rack Mounts
🛞 CHAIN	Shimano HG600-11	🍷 COLOR 1	jet black matte
🛞 REAR COGS	Shimano CS-M8000 11Speed 11-40		

C61206M

TRAMOUNT 2



☞ charcoal gray gloss

△ FRAME	Cannondale Tramount	☞ REAR DERAILLEUR	Shimano SLX M675 Shadow Plus
┆ FORK	RockShox Recon Gold TK 29 1.5", 15TA	⊕ SHIFTERS	Shimano Deore M610 10 speed
☐ REAR SHOCK	---	┆ HANDLEBAR	Cannondale C2 700mm flat
⚙ DRIVE UNIT	BOSCH Performance Cruise 250 W	☞ GRIPS	Cannondale
☐ BATTERY	BOSCH PowerPack 400Wh	☐ STEM	Cannondale C2 1.5"
☁ DISPLAY	BOSCH Intuvia	⊙ HEADSET	Cannondale
○ RIMS	Jalco C320 29er	☞ BRAKES	Shimano SLX M675 180/180mm
⇄ HUBS	Shimano Deore M618	┆ BRAKE LEVERS	Shimano SLX M675
✦ SPOKES	DT Swiss Champion	☐ SADDLE	Cannondale T2
⋯ TIRES	Schwalbe SMART SAM Perf. 29x2.25	┆ SEATPOST	Cannondale C3
☐ PEDALS	---	☐ SIZES	S / M / L / XL
☐ CRANK	FSA CK-745, 175 mm	...! EXTRA'S	Kickstand, Fender & Rack Mounts
☐ CHAIN	Shimano HG54	☐ COLOR 1	charcoal gray gloss
☐ REAR COGS	Shimano Deore HG50 11-36T 10 speed		

C61306M

TRAMOUNT TOURER


 cloudburst Grey

 FRAME	Cannondale Tramont	 REAR DERAILLEUR	Shimano SLX M670 Shadow Design
 FORK	SR Suntour SF15 XCR Air/ 100mm	 SHIFTERS	Shimano SLX M670 10 speed
 REAR SHOCK	---	 HANDLEBAR	Cannondale C3 700mm, 20mm rise
 DRIVE UNIT	BOSCH Performance Cruise 250 W	 GRIPS	Cannondale
 BATTERY	BOSCH PowerPack 500Wh	 STEM	JD 31,8mm Black
 DISPLAY	BOSCH Nyon	 HEADSET	Cannondale
 RIMS	Jalco C320 29er	 BRAKES	Shimano SLX M675 180/180mm
 HUBS	Formula DC	 BRAKE LEVERS	Shimano SLX M675
 SPOKES	DT Swiss Champion	 SADDLE	Fabric Scoop Radius Elite
 TIRES	Schwalbe Mondial 28X2,00	 SEATPOST	Cannondale C3
 PEDALS	---	 SIZES	S / M / L / XL
 CRANK	FSA CK-745, 175 mm	 ...! EXTRA'S	Lights: Supernova E3 E-Bike /Curana Ilu, Fenders:/Curana Kickstand
 CHAIN	Shimano CN-HG54	 COLOR	cloudburst grey
 REAR COGS	Shimano Deore HG50 11-36T 10 speed		

KINNETO

LA VÉRITABLE EXPÉRIENCE DU VÉLO À ASSIS-
TANCE ÉLECTRIQUE À UN PRIX ABORDABLE

Soyez plus en forme. Allez plus loin. Restez avec les plus rapides... ou laissez-les derrière. Avec sa position de conduite sportive, son poids léger et son allure racée, le Kinneto possède tout ce qu'il faut pour s'amuser sur un vélo, et plus encore.



KINNETO EST:

- » Sportif, divertissant et abordable.
- » Conçu autour du nouveau système d'entraînement STEPS de Shimano.
- » Une excellente manière d'entretenir sa forme physique et de pratiquer le vélo aisément.

PROFIL DE L'UTILISATEUR:

Le Kinneto est conçu pour les personnes actives à la recherche d'un vélo sportif leur offrant davantage d'autonomie et de vitesse qu'elles ne peuvent atteindre à elles seules.

1 CONCEPTION CAAD (CANNONDALE ADVANCED ALUMINUM DESIGN)

L'expérience de plus de 30 ans de Cannondale dans la fabrication de cadres aluminium s'exprime dans les tubes magnifiquement formés et aux soudures lisses du Kinneto, équipé d'une unité motrice intégrée avec discrétion. C'est ce qui donne au Kinneto son allure particulièrement racée et son incroyable maniabilité.

2 FOURCHE RIGIDE LEFTY

La fourche rigide monobras Lefty, au caractère bien trempé, est plus qu'un simple concept design accrocheur. Sa structure robuste à double-T et son axe intégré apportent une précision de conduite et une solidité extraordinaire, sans oublier la légèreté.

3 MOTORISATION CENTRALE SHIMANO STEPS

Shimano, l'un des noms les plus respectés du cyclisme, apporte son expérience considérable et ses connaissances techniques au monde des vélos à assistance électrique. La nouvelle unité motrice STEPS procure une sensation d'assistance régulière et naturelle, avec une puissance élevée, le tout dans un système léger et au fonctionnement silencieux.

4 BATTERIE ET AFFICHAGE SHIMANO STEPS

La batterie lithium-ion de haute qualité, avec une autonomie et une durée de vie exceptionnelles, possède une capacité de 418 Wh (36 V, 11,6 Ah) et sa recharge complète ne demande que 4 heures. L'unité de contrôle et le système d'affichage intuitif offrent les fonctions habituelles d'un compteur de vélo, avec en plus l'affichage de l'autonomie restante, du niveau de batterie et l'indication du rapport de vitesse.

5 KINNETO EQUIPPED

Les modèles Kinneto Equipped sont dotés d'un porte-bagages arrière, de garde-boues et d'un système d'éclairage à DEL Herrmans LED, ce qui en font des vélos superbes et rapides pour les trajets quotidiens, ainsi que des partenaires d'aventure polyvalents.

TAILLES

Kinneto Lefty/Kinneto modèles hommes : 44 cm (S), 52 cm (M), 60 cm (L)

Kinneto modèles femmes : 42 cm (S), 47 cm (M), 53 cm (L)

CM2508

KINNETO RIGID



Charcoal Gray Matte / Race Red + Jet Black

△ FRAME	Cannondale Kinneto Men	⚙️ REAR DERAILLEUR	Shimano Deore M592 9 speed
🏠 FORK	Cannondale Lefty Rigid	⊕ SHIFTERS	Shimano Deore M590
🛞 REAR SHOCK	---	— HANDLEBAR	Cannondale C2 flat 700mm
⚙️ DRIVE UNIT	Shimano Steps DU-E6001, 250W	🖱️ GRIPS	Cannondale
🔋 BATTERY	Shimano BT-E6010, 418 Wh	🛞 STEM	Cannondale C3
📺 DISPLAY	Shimano SC-E6000	🌀 HEADSET	Cannondale
🌀 RIMS	Cannondale C2	🛞 BRAKES	Shimano Disc M355, 180/160mm
🔗 HUBS	Cannondale Lefty & Shimano M475L	🖱️ BRAKE LEVERS	Shimano Disc M355
⚙️ SPOKES	DT Swiss Champion	🛞 SADDLE	Cannondale
🛞 TIRES	Schwalbe SPICER KevlarGuard 40-622	📏 SEATPOST	Cannondale C3
🛞 PEDALS	WELLGO C098 BLK	📏 SIZES	44 / 52 / 60
🛞 CRANK	Shimano FC-E6000, 170MM	🖱️ COLOR 1	charcoal grey matte
🛞 CHAIN	Shimano HG-53-9		
🛞 REAR COGS	Shimano HG300-9, 9 speed 36-12 36-12		

CM2488

KINNETO MEN'S



🏆 Nearly Black Matte / Jet Black Matte + Jet Black Glossy

🏠 FRAME	Cannondale Kinneto Men	🏠 REAR COGS	Shimano HG300-9, 9 speed 36-12
🏠 FORK	SR Suntour NXR-DS Lockout	🏠 REAR DERAILLEUR	Shimano Deore M592 9 speed
🏠 REAR SHOCK	---	🏠 SHIFTERS	Shimano Deore M590
🏠 DRIVE UNIT	Shimano Steps DU-E6001, 250W	🏠 HANDLEBAR	Cannondale C3
🏠 BATTERY	Shimano BT-E6010, 418 Wh	🏠 GRIPS	Cannondale
🏠 DISPLAY	Shimano SC-E6000	🏠 STEM	Cannondale C3
🏠 CHARGER	Shimano EC-E6000-1	🏠 HEADSET	Cannondale
🏠 RIMS	Cannondale C2	🏠 BRAKES	Shimano Disc M355, 180/160mm
🏠 HUBS	Shimano M475L	🏠 BRAKE LEVERS	Shimano Disc M355
🏠 SPOKES	DT Swiss Champion	🏠 SADDLE	Cannondale
🏠 TIRES	Schwalbe SPICER KevlarGuard 40-622	🏠 SEATPOST	Cannondale C3
🏠 PEDALS	WELLGO C098 BLK	🏠 SIZES	44 / 52 / 60
🏠 CRANK	Shimano FC-E6000, 170MM	...! EXTRA'S	
🏠 CHAIN	Shimano HG-53-9	🏠 COLOR 1	nearly black matte

CF2489

KINNETO WOMEN'S



🏆 White Glossy / Gray Matte + Dark Gray Matte

△ FRAME	Cannondale Kinneto Women	⚙️ REAR DERAILLEUR	Shimano Deore M592 9 speed
🏠 FORK	SR Suntour NRX-DS Lockout	⊕ SHIFTERS	Shimano Deore M590
🛞 REAR SHOCK	---	— HANDLEBAR	Cannondale C3
⚙️ DRIVE UNIT	Shimano Steps DU-E6001, 250W	👉 GRIPS	Cannondale
🔋 BATTERY	Shimano BT-E6010, 418 Wh	🛞 STEM	Cannondale C3
📺 DISPLAY	Shimano SC-E6000	🌀 HEADSET	Cannondale
🌀 RIMS	Cannondale C2	🛞 BRAKES	Shimano Disc M355, 180/160mm
🔗 HUBS	Shimano M475L	👉 BRAKE LEVERS	Shimano Disc M355
✨ SPOKES	DT Swiss Champion	🛞 SADDLE	Cannondale
🌀 TIRES	Schwalbe SPICER KevlarGuard 40-622	📏 SEATPOST	Cannondale C3
🛞 PEDALS	WELLGO C098 BLK	📏 SIZES	42 / 47 / 53
🛞 CRANK	Shimano FC-E6000, 170MM	🏆 COLOR 1	white gloss
🛞 CHAIN	Shimano HG-53-9		
🛞 REAR COGS	Shimano HG300-9, 9 speed 36-12		

C63126M

KINNETO MEN'S EQUIPPED



🔑 Nearly Black Matte / Jet Black Matte + Jet Black Glossy

△ FRAME	Cannondale Kinneto Men	🔧 REAR DERAILLEUR	Shimano Deore M592 9 speed
🏠 FORK	SR Suntour NRX-DS Lockout	⊕ SHIFTERS	Shimano Deore M590
🛞 REAR SHOCK	---	— HANDLEBAR	Cannondale C3
⚙️ DRIVE UNIT	Shimano Steps DU-E6001, 250W	🖐️ GRIPS	Cannondale
🔋 BATTERY	Shimano BT-E6010, 418 Wh	🔩 STEM	Cannondale C3
📺 DISPLAY	Shimano SC-E6010	👁️ HEADSET	Cannondale
🌀 RIMS	Cannondale C2	🛞 BRAKES	Shimano Disc M355, 180/160mm
🔩 HUBS	Shimano M475L	🖐️ BRAKE LEVERS	Shimano Disc M355
🌟 SPOKES	DT Swiss Champion	📉 SADDLE	Cannondale
🌀 TIRES	Schwalbe SPICER KevlarGuard 40-622	↑ SEATPOST	Cannondale C3
🛞 PEDALS	WELLGO C098 BLK	📏 SIZES	44 / 52 / 60
🔩 CRANK	Shimano FC-E6000, 170MM	...! EXTRA'S	Herrmans H-Diver / H-Trace Cannondale Fender, Rack and Kickstand
🔩 CHAIN	Shimano HG-53-9	🔑 COLOR 1	nearly black matte
🔩 REAR COGS	Shimano HG300-9, 9 speed 36-12		

C63146F

KINNETO WOMEN'S EQUIPPED



🏆 White Glossy / Gray Matte + Dark Gray Matte

🏆 FRAME	Cannondale Kinneto Women	🔧 REAR DERAILLEUR	Shimano Deore M592 9 speed
🏆 FORK	SR Suntour NRX-DS Lockout	⊕ SHIFTERS	Shimano Deore M590
🏆 REAR SHOCK	---	— HANDLEBAR	Cannondale C3
🏆 DRIVE UNIT	Shimano Steps DU-E6001, 250W	🏆 GRIPS	Cannondale
🏆 BATTERY	Shimano BT-E6010, 418 Wh	🏆 STEM	Cannondale C3
🏆 DISPLAY	Shimano SC-E6010	🏆 HEADSET	Cannondale
🏆 RIMS	Cannondale C2	🏆 BRAKES	Shimano Disc M355, 180/160mm
🏆 HUBS	Shimano M475L	🏆 BRAKE LEVERS	Shimano Disc M355
🏆 SPOKES	DT Swiss Champion	🏆 SADDLE	Cannondale
🏆 TIRES	Schwalbe SPICER KevlarGuard 40-622	🏆 SEATPOST	Cannondale C3
🏆 PEDALS	WELLGO C098 BLK	🏆 SIZES	42 / 47 / 53
🏆 CRANK	Shimano FC-E6000, 170MM	...! EXTRA'S	Herrmans H-Diver / H-Trace Cannondale Fender, Rack and Kickstand
🏆 CHAIN	Shimano HG-53-9	🏆 COLOR 1	white gloss
🏆 REAR COGS	Shimano HG300-9, 9 speed 36-12		

CONTRO-E

RUSH HOUR

Le bourreau des villes. Conçu de A à Z pour le commuting urbain moderne, parce que personne n'est plus heureux ou en meilleure santé coincé dans sa voiture.



LE CONTRO-E EST:

- » La solution de mobilité urbaine readaptée.
- » Système intégré complet avec porte-bagages et garde-boue concus conjointement, et une attention particulière portée aux détails.
- » Le meilleur moyen de circuler en ville.

PROFIL DE L'UTILISATEUR:

Pour les riders urbains engagés, les commutateurs sophistiqués qui pensent à leur futur et apprécient un modèle fonctionnel et bien conçu.

1 MOTEUR BOSCH PERFORMANCE CRUISE

Le moteur Bosch Performance Cruise de 250 W offre une combinaison idéale de puissance pure, de régularité et de précision de contrôle.

2 FOURCHES UNIQUES

Des 50mm de débattement fluide, à suspension hydraulique et système de blocage de la Fatty DL50, à la simplicité de fonctionnement de la Lefty Rigid, nos fourches établissent les nouveaux standards de légèreté, rigidité et solidité.

3 COMPORTEMENT SPORTIF

Un peu à l'instar des SuperMoto, le Contro utilise un diamètre de roues plus petit (24" sur le modèle Rigide, 26" sur la version HeadShok) avec un dégagement important au niveau des bases. La combinaison ultime pour un grip hors du commun, un confort et une réactivité du modèle parfait pour déplacements urbains sportifs. Pure FUN!!

4 ÉLÉMENTS DE COULEUR INTERCHANGEABLES

L'insigne et les caches au niveau des haubans sont fournis en trois couleurs différentes et sont interchangeables, ce qui permet aux utilisateurs de personnaliser leur vélo avec la combinaison qu'ils préfèrent. C'est la liberté jusque dans les détails.

5 DESIGN ELEGANT

L'expertise légendaire de Cannondale dans la conception aluminium est évidente face à ces soudures polies, à la forme des tubes élégantes et à l'attention générale qui a été portée aux détails.

6 SYSTÈME SI AVEC INTÉGRATION DE LA POTENCE ET DE L'UNITÉ DE CONTRÔLE

Une potence System Integrated unique en son genre, qui permet un ajustement simple et rapide de la position du cycliste, et permet l'installation d'éclairage et de la console Bosch.

TAILLES

RIGID: M, L
Headshock: S, M, L

CM2491

CONTRO-E HEADSHOCK



🏆 Nearly Black (BLK)

🏆 FRAME	Cannondale CONTRO-e HS Headshock Fatty DPI DL50 XL	🔧 REAR DERAILLEUR	Shimano Deore M610
🏆 FORK	---	⊕ SHIFTERS	Shimano Deore M610 10speed
🏆 REAR SHOCK	---	— HANDLEBAR	Cannondale Si-Console
🏆 DRIVE UNIT	BOSCH Performance Cruise 250 W	🏆 GRIPS	Cannondale
🏆 BATTERY	BOSCH PowerPack 400Wh	🏆 STEM	Cannondale Si-Console
🏆 DISPLAY	BOSCH Intuvia	🏆 HEADSET	Cannondale Headshock
🏆 RIMS	SunRingle Singletrack 26"	🏆 BRAKES	Shimano Deore T615
🏆 HUBS	Shimano Deore M615	🏆 BRAKE LEVERS	Shimano Deore T615
🏆 SPOKES	DT Swiss Champion	🏆 SADDLE	Fabric Scoop Radius Elite
🏆 TIRES	Schwalbe Big Ben 55-559 / 26x2.15	🏆 SEATPOST	Cannondale C2 34,9 x 350 mm
🏆 PEDALS	WELLGO C098 BLK	🏆 SIZES	46 / 51 / 56
🏆 CRANK	Metropolis CK-632, 172.5 mm	...! EXTRA'S	Supernova E2 Ebike / BoM Toplight Line 6V Cannondale Contro Si Rack QL3 Folding Lock Trelock FS200"
🏆 CHAIN	Shimano E6090-10	🏆 COLOR 1	nearly black matte
🏆 REAR COGS	Shimano HG50 10speed 34-11		

CM2490

CONTRO-E RIGID



☞ Matt Black (BBO)

△ FRAME	Cannondale CONTRO-e Rigid	⚙️ REAR DERAILLEUR	---
🏠 FORK	Cannondale Lefty Rigid	⊕ SHIFTERS	Shimano Alfine 8 S7000
🛞 REAR SHOCK	---	— HANDLEBAR	Cannondale Si-Console
⚙️ DRIVE UNIT	BOSCH Performance Cruise 250 W	👉 GRIPS	Cannondale
🔋 BATTERY	BOSCH PowerPack 400Wh	🛞 STEM	Cannondale Si-Console
📺 DISPLAY	BOSCH Intuvia	⚙️ HEADSET	Cannondale Headshock
🔴 RIMS	SunRingle Singletrack 24"	🛞 BRAKES	Shimano Deore T615
🔗 HUBS	Cannondale Lefty / Shimano Alfine 8 S7000	👉 BRAKE LEVERS	Shimano Deore T615
⚙️ SPOKES	DT Swiss Champion	🛞 SADDLE	Fabric Scoop Radius Elite
🌀 TIRES	Schwalbe Crazy Bob 60-507 / 24x2.35	📏 SEATPOST	Cannondale C2 34,9 x 350 mm
🛞 PEDALS	WELLGO C098 BLK	📏 SIZES	48 / 54
🛞 CRANK	Metropolis CK-632, 172.5 mm	...! EXTRA'S	Folding Lock Trelock FS200
🛞 CHAIN	Shimano E6070-9	☞ COLOR 1	jet black
🛞 REAR COGS	Shimano 18T		

CONTRO-E SPEED

DES TRAJETS QUOTIDIENS À PLEIN RÉGIME

Même si le Contro-E Speed est la façon la plus rapide de rejoindre votre destination, il est tellement agréable à conduire que vous voudrez probablement faire un détour.



LE CONTRO-E SPEED EST:

- » Le meilleur moyen d'échapper aux horaires de train et au prix des carburants.
- » Le façon la plus rapide de vous déplacer en ville.
- » Un vélo rapide pour les trajets urbains, entièrement conçu comme Système Intégré.

PROFIL D'UTILISATEUR

Cyclistes urbains convaincus à la recherche d'un supplément de vitesse et de plaisir pour leurs trajets quotidiens.

1 SYSTÈME INTÉGRÉ

Le fait de concevoir le cadre et tous les composants essentiels du vélo tels que le porte-bagages, la fourche et l'antivol, comme un système global, permet de créer un vélo plus performant : plus léger, plus robuste et plus silencieux. L'intégration du système Ortlieb QL3® au porte-bagages souligne notre engagement pour le Système Intégré.

2 FOURCHE HEADSHOK FATTY DL50

Un vélo à assistance électrique aussi rapide que le Contro-E Speed requiert le contrôle exceptionnel et l'action régulière de la célèbre fourche HeadShok de Cannondale.

3 MANIABILITÉ ADAPTÉE AUX TRAJETS QUOTIDIENS SPORTIFS

À l'instar des motos utilisées dans les courses "Supermotard", le Contro est équipé de roues de petit diamètre (26 pouces) et de pneus à gros volume. Cette combinaison d'adhérence incroyable dans les virages, de confort et d'agilité, est idéale pour la conduite sportive en ville. Un pur PLAISIR !

4 SYSTÈME INTÉGRÉ

Le fait de concevoir le cadre et tous les composants essentiels du vélo tels que le porte-bagages, la fourche et l'antivol, comme un système global, permet de créer un vélo plus performant : plus léger, plus robuste et plus silencieux. L'intégration du système Ortlieb QL3® au porte-bagages souligne notre engagement pour le Système Intégré.

5 ÉCLAIRAGE INTÉGRÉ

Voir et être vu est vital dans l'environnement urbain et pour cela nous avons intégré l'éclairage SuperNova Metrix à DEL lors de la conception du vélo, selon notre philosophie de Système Intégré. Avec des modes différents pour la signalisation permanente de jour et l'éclairage plus puissant de nuit, ce système apporte au SPEED une allure rapide et distinctive.

6 CONSOLE SI

Une potence Système Intégré exclusive permet un réglage simple de la position de conduite, tout en offrant un point de fixation épuré pour l'éclairage et le module de commande Bosch.

MOTEUR BOSCH HAUTE VITESSE ET HAUTE PERFORMANCE

7 Grâce à sa puissance accrue, l'unité motrice Bosch de 350 W vous apporte la vitesse et l'accélération dont vous avez besoin pour vous dégager de la circulation... et gagner.

TAILLES

S, M, L

C62156M

CONTRO-E SPEED 1



Nearly Black (NBL)

FRAME	CANNONDALE CONTRO-E HS	REAR DERAILLEUR	SHIMANO XT M786
FORK	HEADSHOCK FATTY OPI DL50 XL	SHIFTERS	SHIMANO XT M780
REAR SHOCK	---	HANDLEBAR	CANNONDALE SI-CONSOLE
DRIVE UNIT	BOSCH PERFORMANCE SPEED 250 W	GRIPS	CANNONDALE
BATTERY	BOSCH POWERPACK 500WH	STEM	CANNONDALE SI-CONSOLE
DISPLAY	BOSCH NYON	HEADSET	CANNONDALE HEADSHOCK
RIMS	SUNRINGLE SINGLETRACK 26"	BRAKES	MAGURA MT4E 180/180MM
HUBS	SHIMANO DEORE M615	BRAKE LEVERS	MAGURA MT4E
SPOKES	DT SWISS CHAMPION	SADDLE	FABRIC SCOOP RADIUS ELITE
TIRES	SCHWALBE BIG BEN 55-559 / 26X2.15 ECE	SEATPOST	CANNONDALE C2 34,9 X 350 MM
PEDALS	WELLGO C098 BLK	SIZES	46 / 51 / 56
CRANK	METROPOLIS CK-632, 172.5 MM	EXTRA'S	SUPERNOVA E3 EBIKE / B&M TOPLIGHT LINE 6V
CHAIN	SHIMANO E6090-10		CANNONDALE CONTRO SI RACK QL3
REAR COGS	SHIMANO HG50 10SPEED 34-11		FOLDING LOCK TRELOCK FS200
		COLOR 1	nearly black matte

C62166M

CONTRO-E SPEED 2



Nearly Black (NBL)

FRAME	CANNONDALE CONTRO-E HS	REAR DERAILLEUR	SHIMANO XT M786
FORK	HEADSHOCK FATTY OPI DL50 XL	SHIFTERS	SHIMANO XT M780
REAR SHOCK	---	HANDLEBAR	CANNONDALE SI-CONSOLE
DRIVE UNIT	BOSCH PERFORMANCE SPEED 250 W	GRIPS	CANNONDALE
BATTERY	BOSCH POWERPACK 400WH	STEM	CANNONDALE SI-CONSOLE
DISPLAY	BOSCH INTUUIA	HEADSET	CANNONDALE HEADSHOCK
RIMS	SUNRINGLE SINGLETRACK 26"	BRAKES	MAGURA MT4E 180/180MM
HUBS	SHIMANO DEORE M615	BRAKE LEVERS	MAGURA MT4E
SPOKES	DT SWISS CHAMPION	SADDLE	FABRIC SCOOP RADIUS ELITE
TIRES	SCHWALBE BIG BEN 55-559 / 26X2.15 ECE	SEATPOST	CANNONDALE C2 34,9 X 350 MM
PEDALS	WELLGO C098 BLK	SIZES	46 / 51 / 56
CRANK	METROPOLIS CK-632, 172.5 MM	EXTRA'S	SUPERNOVA E3 EBIKE / B&M TOPLIGHT LINE 6V
CHAIN	SHIMANO E6090-10		CANNONDALE CONTRO SI RACK QL3
REAR COGS	SHIMANO HG50 10SPEED 34-11		FOLDING LOCK TRELOCK FS200
		COLOR 1	nearly black matte